

# 4x4 cm KARE KESİM

⚠️ Tasarımı gönderirken tüm açıklamalar ve kılavuz çizgiler kaldırılmalıdır. ⚠️

## Güvenli Alan

Tasarım sırasında logo ve yazılar, belirtilen güvenli alan içinde konulmalıdır. Bu alanın dışındaki içerikler kesilme riski taşır. Alan dışında yalnızca zemin rengi veya devoni eden görseller kullanılmalıdır.

## Kesim Alanı

Tasarım, kesim çizgisine göre hazırlanır; bu çizginin dışında kalan öğeler baskıda görünmez.

## Taşma Alanı

Varsa, zemin rengi ile zemine devoni eden tüm görseller ve çizimler, kesim çerçevesine kadar taşmalıdır.

## Baskı Standartlarına Uygun Tasarım Rehberi

- Tasarım CMYK formatında hazırlansın.
- Tasarımda taşma payı bulunur.
- Siyah renk C:0 M:0 Y:0 K:100 olarak ayarlanmalı, gri tonları ise yalnızca K değeri değiştirilerek elde edilir.

Örneği:

C:0 M:0 Y:0 K:45

C:0 M:0 Y:0 K:80

- Kaliteli bir baskı elde etmek için fotoğraflar 300 DPI çözünürlükte, diğer tüm öğeler ise vektörel formatta hazırlansın.



HER SİPARİŞİNİZ İÇİN  
ŞABLONLARDAN  
SADECE BİRİSİNİ KULLANABİLİRSİNİZ

# 4x4 cm OVAL KESİM

⚠️ Tasarımı gönderirken tüm açıklamalar ve kılavuz çizgiler kaldırılmalıdır. ⚠️

## Güvenli Alan

Tasarım sırasında logo ve yazılar, belirtilen güvenli alan içinde konmalıdır. Bu alanın dışındaki içerikler kesilme riski taşır. Alan dışında yalnızca zemine rengine devren eden görseller kullanılmalıdır.

## Kesim Alanı

Tasarım, kesim çizgisine göre hazırlanır; bu çizginin dışında kalan öğeler baskıda görünmez.

## Taşma Alanı

Kırmızı, zemine rengine devren eden tüm görseller ve çizimler, kesim çerçevesine kadar taşınır.

## Baskı Standartlarına Uygun Tasarım Rehberi

- Tasarım DMYE formatında hazırlanır.
- Tasarımda taçma payı bulunur.
- Siyah renk C:0 M:0 Y:0 K:100 olarak ayarlanır, gri tonlar ise yalnızca K değeri değiştirilerek elde edilir.

Örneğin:  
C:0 M:0 Y:0 K:45 ■  
C:0 M:0 Y:0 K:80 ■

- Kaliteli bir baskı elde etmek için fotoğraflar 300 DPI çözünürlüğe, diğer tüm öğeler ise vektörel formatta hazırlanır.



HER SİPARİŞİNİZ İÇİN  
ŞABLONLARDAN  
SADECE BİRİNİ KULLANABİLİRSİNİZ

# 4x4 cm YUVARLAK KESİM

⚠️ Tasarımı gönderirken tüm açıklamalar ve kılavuz çizgiler kaldırılmaldır. ⚠️

## Güvenli Alan

Tasarım alanında logo ve yazılar, belirlenen güvenli alan içinde konumlandırılır. Bu alanın dışındaki öğeler kaliteli bir riski taşır. Alan dışında yalnızca zemin rengi veya devrim eden çizgiler kullanılmalıdır.

## Kesim Alanı

Tasarım, kesim çizgisine göre hazırlanır. Bu çizgiye dışarıda kalan öğeler basılda çıkarılmaz.

## Taşma Alanı

Veri, zemin rengi ile zemine devrim eden tüm çizgiler ve çözümler, kesim parçasına haber taşınır.

## Baskı Standartlarına Uygun Tasarım Rehberi

- Tasarım CMYK formatında hazırlanır.
- Tasarımda taşma payı bulunmaz.
- Siyah renk C0 M 0 Y 0 K 100 olarak ayarlanır. Gri tonlar ise yalınca 5. değeri değiştirilerek elde edilir.

Örneğin:  
C0 M 0 Y 0 K 45 █  
C0 M 0 Y 0 K 95 █

- Kullanılan bir baskı elde etmek için fotoğraflar 300 DPI çözünürlüğe, diğer tüm öğeler ise vektörel formata konmalıdır.



HER SİPARİŞİNİZ İÇİN  
ŞABLONLARDAN  
SADECE BİRİSİNİ KULLANABİLİRSİNİZ

# 4x4 cm DALGALI KESİM

⚠️ Tasarımı gönderirken tüm açıklamalar ve klavuz çizgiler kaldırılmalıdır. ⚠️

## Güvenli Alan

Tasarım sırasında logo ve yazılar güvenli alan içinde konmalıdır. Bu alanın dışındaki öğeler kesilme riski taşır. İstenen yazıya renk ve boyut bilgileri kullanılmaktadır.

## Kesim Alanı

Tasarım, kesim çizgisine göre hazırlanır. Bu çizginin dışında kalan öğeler basılda görünmez.

## Taşma Alanı

Kesim, belirli renge ve penne ile yapılır. Kesim çizgisine göre hazırlanır. Bu çizginin dışında kalan öğeler basılda görünmez.

## Baskı Standartlarına Uygun Tasarım Rehberi

- Tasarım CMYK formatında hazırlanır.
- Tasarımda taşma payı bulunmaz.
- Çizim renk C: 0 M: 0 Y: 0 K: 100 olarak ayarlanır, gri tonlar ise yalıtıma K değeri değiştirilerek elde edilir.

Örneğin:  
C: 0 M: 0 Y: 0 K: 45 ■■■  
C: 0 M: 0 Y: 0 K: 80 ■■■

- Kaliteli bir sonuç elde etmek için fotoğraflar 300 DPI çözünürlüğe, diğer tüm öğeler ise vektörel formatta hazırlanır.



HER SİPARİŞİNİZ İÇİN  
ŞABLONLARDAN  
SADECE BİRİSİNİ KULLANABİLİRSİNİZ

# 4x4 cm ÖZEL KESİM

4 x 4 cm'yi geçmeyen, özel kesime uygun ve fazla girinti çıkıntısı olmayan bir şekil tasarlayıp bıçak izini çizmeniz gerekmektedir.

⚠️ Tasarımı gönderirken tüm açıklamalar ve kılavuz çizgiler kaldırılmalıdır. ⚠️

## Güvenli Alan

Tasarım sırasında logo ve yazılar, belirtilen güvenli alan içinde konmalıdır. Bu alanın dışındaki içerikler kesilme riski taşır. Alan dışında yalnızca zemin rengi veya devren eden görseller kullanılmalıdır.

## Kesim Alanı

Tasarım, kesim çizgisine göre hazırlanır; bu çizginin dışında kalan öğeler baskıda görünmez.

## Taşma Alanı

Kısa, zemin rengi ile zeminde devren eden tüm görseller ve çizimler, kesim çerçevesine kadar taşınır.

## Baskı Standartlarına Uygun Tasarım Rehberi

- Tasarım DMYE formatında hazırlanır.
- Tasarımda taçma payı bulunur.
- Siyah renk C:0 M:0 Y:0 K:100 olarak ayarlanır, gri tonlar ise yalnızca K değeri değiştirilerek elde edilir.

Örneğin:  
C:0 M:0 Y:0 K:45 ■  
C:0 M:0 Y:0 K:80 ■

- Kaliteli bir baskı elde etmek için fotoğraflar 300 DPI çözünürlüğe, diğer tüm öğeler ise vektörel formatta hazırlanır.

Baskı yer



HER SİPARİŞİNİZ İÇİN  
ŞABLONLARDAN  
SADECE BİRİNİ KULLANABİLİRSİNİZ