

6x6 cm KARE KESİM

⚠ Tasarımı gönderirken tüm açıklamalar ve kılavuz çizgiler kaldırılmalıdır. ⚠

Güvenli Alan

Tasarım sırasında logo ve yazılar, belirlenen güvenli alan içinde konumlandırılır. Bu alanın dışındaki içerikler kesilme riski taşır. Alan dışında yalnızca zemin rengi veya devam eden görseller kullanılmalıdır.

Kesim Alanı

Tasarım, kesim çizgisine göre hazırlanır; bu çizginin dışında kalan öğeler baskıda görünmez.

Taşma Alanı

Varsa, zemin rengi ile zeminde devam eden tüm görseller ve çizimler, kesim çerçevesine kadar taşırılır.

Baskı Standartlarına Uygun Tasarım Rehberi

- Tasarım **CMYK** formatında hazırlanır.
- Tasarımda **taşma payı** bulunur.
- Siyah renk **C:0 M:0 Y:0 K:100** olarak ayarlanır, gri tonlar ise yalnızca **K** değeri değiştirilerek elde edilir.

Örneğin:

C:0 M:0 Y:0 K:45

C:0 M:0 Y:0 K:80

- Kaliteli bir baskı elde etmek için fotoğraflar **300 DPI** çözünürlükte, diğer tüm öğeler ise **vektörel** formatta hazırlanır.



HER SİPARİŞİNİZ İÇİN
ŞABLONLARDAN
SADECE BİRİSİNİ KULLANABİLİRSİNİZ

6x6 cm OVAL KESİM

⚠ Tasarımı gönderirken tüm açıklamalar ve kılavuz çizgiler kaldırılmalıdır. ⚠

Güvenli Alan

Tasarım sırasında logo ve yazılar, belirlenen güvenli alan içinde konumlandırılır. Bu alanın dışındaki içerikler kesilme riski taşır. Alan dışında yalnızca zemin rengi veya devam eden görseller kullanılmalıdır.

Kesim Alanı

Tasarım, kesim çizgisine göre hazırlanır; bu çizginin dışında kalan öğeler baskıda görünmez.

Taşma Alanı

Varsa, zemin rengi ile zeminde devam eden tüm görseller ve çizimler, kesim çerçevesine kadar taşırılır.

Baskı Standartlarına Uygun Tasarım Rehberi

- Tasarım **CMYK** formatında hazırlanır.
- Tasarımda **taşma payı** bulunur.
- Siyah renk **C:0 M:0 Y:0 K:100** olarak ayarlanır, gri tonlar ise yalnızca **K** değeri değiştirilerek elde edilir.

Örneğin:

C:0 M:0 Y:0 K:45

C:0 M:0 Y:0 K:80

- Kaliteli bir baskı elde etmek için fotoğraflar **300 DPI** çözünürlükte, diğer tüm öğeler ise **vektörel** formatta hazırlanır.



HER SİPARİŞİNİZ İÇİN
ŞABLONLARDAN
SADECE BİRİSİNİ KULLANABİLİRSİNİZ

6x6 cm YUVARLAK KESİM

⚠ Tasarımı gönderirken tüm açıklamalar ve kılavuz çizgiler kaldırılmalıdır. ⚠

Güvenli Alan

Tasarım sırasında logo ve yazılar, belirlenen güvenli alan içinde konumlandırılır. Bu alanın dışındaki içerikler kesilme riski taşır. Alan dışında yalnızca zemin rengi veya devam eden görseller kullanılmalıdır.

Kesim Alanı

Tasarım, kesim çizgisine göre hazırlanır; bu çizginin dışında kalan öğeler baskıda görünmez.

Taşma Alanı

Varsa, zemin rengi ile zeminde devam eden tüm görseller ve çizimler, kesim çerçevesine kadar taşınır.

Baskı Standartlarına Uygun Tasarım Rehberi

- Tasarım CMYK formatında hazırlanır.
- Tasarımda taşma payı bulunur.
- Siyah renk C:0 M:0 Y:0 K:100 olarak ayarlanır, gri tonlar ise yalnızca K değeri değiştirilerek elde edilir.

Örneğin:

C:0 M:0 Y:0 K:45

C:0 M:0 Y:0 K:80

- Kaliteli bir baskı elde etmek için fotoğraflar 300 DPI çözünürlükte, diğer tüm öğeler ise vektörel formatta hazırlanır.



HER SİPARİŞİNİZ İÇİN
ŞABLONLARDAN
SADECE BİRİSİNİ KULLANABİLİRSİNİZ

6x6 cm DALGALI KESİM

⚠️ Tasarımı gönderirken tüm açıklamalar ve kılavuz çizgiler kaldırılmalıdır. ⚠️

Güvenli Alan

Tasarım sırasında logo ve yazılar, belirlenen güvenli alan içinde konumlandırılır. Bu alanın dışındaki içerikler kesilme riski taşır. Alan dışında yalnızca zemin rengi veya devam eden görseller kullanılmalıdır.

Kesim Alanı

Tasarım, kesim çizgisine göre hazırlanır; bu çizginin dışında kalan öğeler baskıda görünmez.

Taşma Alanı

Varsa, zemin rengi ile zeminde devam eden tüm görseller ve çizimler, kesim çerçevesine kadar taşınır.

Baskı Standartlarına Uygun Tasarım Rehberi

- Tasarım CMYK formatında hazırlanır.
- Tasarımda taşma payı bulunur.
- Siyah renk C:0 M:0 Y:0 K:100 olarak ayarlanır, gri tonlar ise yalnızca K değeri değiştirilerek elde edilir.

Örneğin:

C:0 M:0 Y:0 K:45

C:0 M:0 Y:0 K:80



- Kaliteli bir baskı elde etmek için fotoğraflar 300 DPI çözünürlükte, diğer tüm öğeler ise vektörel formatta hazırlanır.



HER SİPARİŞİNİZ İÇİN
ŞABLONLARDAN
SADECE BİRİSİNİ KULLANABİLİRSİNİZ

6x6 cm ÖZEL KESİM

6 x 6 cm'yi geçmeyen, özel kesime uygun ve fazla girinti çıkıntısı olmayan bir şekil tasarlayıp bıçak izini çizmeniz gerekmektedir.

⚠ Tasarımı gönderirken tüm açıklamalar ve kılavuz çizgiler kaldırılmalıdır. ⚠

Güvenli Alan

Tasarım sırasında logo ve yazılar, belirlenen güvenli alan içinde konumlandırılır. Bu alanın dışındaki içerikler kesilme riski taşır. Alan dışında yalnızca zemin rengi veya devam eden görseller kullanılmalıdır.

Kesim Alanı

Tasarım, kesim çizgisine göre hazırlanır; bu çizginin dışında kalan öğeler baskıda görünmez.

Taşma Alanı

Varsa, zemin rengi ile zeminde devam eden tüm görseller ve çizimler, kesim çerçevesine kadar taşırılır.

Baskı Standartlarına Uygun Tasarım Rehberi

- Tasarım **CMYK** formatında hazırlanır.
- Tasarımda **taşma payı** bulunur.
- Siyah renk **C:0 M:0 Y:0 K:100** olarak ayarlanır, gri tonlar ise yalnızca **K** değeri değiştirilerek elde edilir.

Örneğin:

C:0 M:0 Y:0 K:45

C:0 M:0 Y:0 K:80

- Kaliteli bir baskı elde etmek için fotoğraflar **300 DPI** çözünürlükte, diğer tüm öğeler ise **vektörel** formatta hazırlanır.



HER SİPARİŞİNİZ İÇİN
ŞABLONLARDAN
SADECE BİRİSİNİ KULLANABİLİRSİNİZ